

上海虎敖实业有限公司

Shanghai HUAOSH Industrial Co., Ltd.

SAFETY DATA SHEET

GB/T 16483-2008 | GB/T 17519-2013

GB 30000.2~29 | GHS

安全技术说明书

SPT40

吡啶硫酮钠

Sodium Pyrithione

信息 INFORMATION

产品编号: SPT40

CAS 号: 3811-73-2

版本号: V3.0

发布日期: 2022-12-22

最新修订日期: 2026-09-03

SDS 编号: HUAOSH-SDS-SPT40

全生命周期微生物控制解决方案

第 1 部分 产品及企业标识

项目	内容
产品中中文名	吡啶硫酮钠
常用别名	吡硫翁钠、吡硫翁钠、吡硫翁钠、吡硫翁钠、奥麦丁钠、吡硫净、吡啶硫酮、2-巯基吡啶氧化物钠盐、2-巯基吡啶-1-氧化物钠盐、α-巯基吡啶-N-氧化物钠、1-羟基-2-吡啶硫酮钠盐、2-吡啶硫醇-1-氧化物钠盐、SPT
产品英文名	Sodium Pyrithione、Sodium Omadine、Omadine Sodium、Pyrithione Sodium、2-Mercaptopyridine N-oxide sodium salt、1-Hydroxy-2-pyridinethione sodium salt
CAS 号	3811-73-2
EC 号	223-296-5
分子式	C ₅ H ₄ NOSNa
分子量	149.15 g/mol
产品用途	仅限于工业和科研使用。 推荐用途：用于洗发香波和护发产品中作为去头皮屑剂，也广泛用于医药领域治疗手、足癣及体股癣等皮肤真菌感染；在工业上，它可作为防霉抗菌剂添加于建筑涂料、胶粘剂、密封剂、金属切削液、乳胶漆、皮革制品、纺织制品、造纸、农药及消毒用品中，对多种霉菌、细菌和酵母菌均有良好的抑制和杀灭效果。

供应商信息

项目	内容
公司名称	上海虎敖实业有限公司
地址	上海市宝山区逸仙路 2816 号 1 幢 9 层
电话	+86 021 60700430
传真	+86 021 31615811
邮箱	market@huaosh.com
紧急联系电话	+86 13916169095
联系人	颜明树

第 2 部分 危险性概述

2.1 GHS 危险性分类

危险类别	分类结果
急性毒性-经口	类别 5
急性毒性-经皮	类别 4
急性毒性-吸入	类别 4
皮肤腐蚀/刺激	类别 2
严重眼损伤/眼刺激	类别 2
皮肤致敏	类别 1
特异性靶器官毒性反复接触	类别 1
危害水生环境-急性危害	类别 1
危害水生环境-慢性危害	类别 2

2.2 GHS 象形图



2.3 信号词与危险说明

信号词	危险 (DANGER)
H303	吞咽可能有害。
H312	皮肤接触有害。
H332	吸入有害。
H315	造成皮肤刺激。
H319	造成严重眼刺激。
H317	可能导致皮肤过敏反应。
H372	长期或反复接触会对器官造成损害(神经系统)。
H400	对水生生物毒性极大。
H411	对水生生物有毒并具有长期持续影响。

2.4 防范说明

类别	P 代码 / 说明
预防	P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。 P271 只能在室外或通风良好处使用。 P264 作业后彻底清洗。 P272 受污染的工作服不得带出工作场地。 P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 P273 避免释放到环境中。
响应	P302+P352 如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。 P304+P340 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。 P333+P313 如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。 P362+P364 脱掉污染的衣服，清洗后方可重新使用。 P305+P351+P338 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。 P337+P313 如仍觉眼刺激：求医/就诊。 P314 如感觉不适，须求医/就诊。 P391 收集溢出物。
安全储存	无资料。
废弃处置	P501 本品、容器的处置应依照地方、区域、国家、国际法规规定进行。
物理和化学危险	本品不具有 GHS 涵盖的物理危险。
健康危害	吞咽可能有害。皮肤接触有害。造成皮肤刺激。可能导致皮肤过敏反应。造成严重眼刺激。 吸入有害。长期或反复接触会对器官造成损害(神经系统)。
环境危害	对水生生物毒性极大。对水生生物有毒并具有长期持续影响。
其他危害	无资料。

第 3 部分 成分/组成信息

物质/混合物：混合物

成分名称	CAS 号	含量(%)
吡啶硫酮钠	3811-73-2	40
水	7732-18-5	60

第 4 部分 急救措施

暴露途径	急救措施
吸 入	立即脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅；立即呼叫中毒急救中心/医生。
皮肤接触	立即用肥皂和大量清水彻底冲洗皮肤。立即就医。
眼睛接触	立即提起眼睑，用流动清水冲洗至少 15 分钟。立即就医。
食 入	若清醒，温水漱口，立即就医。不得催吐。
最重要的症状和健康影响	无资料。
对保护施救者的忠告	进入事故现场应使用个人防护设备。
对医生的特别提示	无资料。

第 5 部分 消防措施

项目	内容
适宜灭火剂	适用灭火剂：雾状水，干粉，二氧化碳和合适的泡沫。
不适宜灭火剂	无资料。
特别危险性	危害环境物质。在高温或燃烧的情况下可能释放碳的氧化物，氮的氧化物，钠的氧化物，硫的氧化物。
灭火注意事项及防护措施	消防员应戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服以防止皮肤和眼睛接触。在上风处灭火。不相关人员疏散至安全区域。

第 6 部分 泄漏应急处理

项目	内容
个人防护措施、防护设备 和 应急处置程序	使用个人防护设备。确保足够的通风。避免吸入。消除所有点火源。确保人 群远离泄漏区或处于泄漏区上风向。不相关人员禁止进入。
环境防护措施	如果安全可行，阻止进一步的泄漏。不要让产品进入下水道。避免释放到环 境中。收集溢出物。
泄漏化学品的收容，清除方法 及所使用的处置材料	小量泄漏：用惰性材料吸附(如干沙、蛭石),收集于干燥、洁净、有盖的 容器中待处置。避免吸入。清扫后通风，洒水。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑 收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。在专家指导下清除。
防止发生次生灾害的预防措施	防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。

第 7 部分 操作处置与储存

操作 处 置	储 存 条 件
操作人员应经过培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿合适的个体	储存于阴凉、通风、干燥的库房内。保持容器密封。远离火

防护装 备(见第 8 部分)。避免吸入，避免与皮肤和眼睛接触。远离火种、热源、工 作场所严禁吸烟。工作场所应有通风系统和设备。避免与禁配物接触(见第 10 部分)。操作完毕后彻底清洗手和面部。搬运时要轻装轻卸，防止包装破裂受潮和造成损失。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

种、热源。应与禁 配物分开存放(见第 10 部分)。储存区配备相应品种和数量的消防器材、泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第 8 部分 接触控制/个体防护

职业接触限值	内容
GBZ 2.1-2019 《工作场所 有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》	未设定。
ACGIH	未设定。
生物限值	无资料。
监测方法	无资料。
工程控制	有通风系统和设备。提供安全淋浴和洗眼设备。

个体防护措施	推荐装备
手部防护	戴合适的化学防护手套。
眼部防护	戴安全防护眼镜。
皮肤/身体	穿合适的防护服。
呼吸系统	戴管理部门认可的防护面罩。
其他防护	工作现场严禁吸烟、进食和饮水。作业后彻底清洗。污染的衣服洗净再用。

第 9 部分 物理和化学性质

性质	数值	性质	数值
外观与性状	黄棕色透明液体	气味	稍有气味
气味阈值	无数据	pH 值	8.5-8.6 (50g/L 溶液)
熔点/凝固点	无数据	沸点、初始沸点和沸程	无数据
闪点(闭杯)	>96.0℃	燃烧上下极限或爆炸极限	无数据
蒸气压/饱和蒸气压	无数据	蒸气密度/相对蒸气密度	无数据
密度/相对密度	1.03-1.12 g/ml	溶解性	混溶于水
辛醇/水分配系数	无数据	自燃温度	无数据
分解温度	无数据	燃烧热	无数据
蒸发速率	无数据	易燃性(固体、气体)	不适用
黏度	无数据	临界温度	无数据
临界压力	无数据		

第 10 部分 稳定性和反应性

项目	内容
稳定性	常温常压下稳定。
危险反应	无资料。

避免接触的条件	无资料。
禁配物	强氧化剂。
危害的分解产物	碳的氧化物，氮的氧化物，钠的氧化物，硫的氧化物。

第 11 部分 毒理学信息

项目	数据
急性毒性	具体数据请联系我们索取。 吞咽可能有害。吸入有害。皮肤接触有害。
皮肤腐蚀/刺激	造成皮肤刺激。
严重眼损伤/眼刺激	造成严重眼刺激。
呼吸致敏	无资料。
皮肤致敏	可能导致皮肤过敏反应。
生殖细胞致突变性	无资料。
致癌性	无资料。
生殖毒性	无资料。
特定目标器官毒性一次接触	无资料。
特定目标器官毒性反复接触	长期或反复接触会对器官造成损害(神经系统)。
吸入危害	无资料。

第 12 部分 生态学信息

项目	内容
生态毒性	具体数据请联系我们索取。 对水生生物有毒并具有长期持续影响。对水生生物毒性极大。
持久性和降解性	生物降解性 好氧的-暴露时间 28 d 结果: 22%-不易快速生物降解的。(OECD)
潜在的生物累积性	无数据。
土壤中的流动性	无数据。

第 13 部分 废弃处置

项目	内容
废弃化学品	尽可能考虑回收利用。如果不能回收利用，建议在监督下采用焚烧方法进行处 置。不得采用排放到下水道的方式废弃处置本品。
污染包装物	将倒空的容器返还生厂商或按照国家和地方法规处置。
废弃注意事项	废弃处置前应参阅国家和地方法规的有关规定。建议交给具有资格的化学废物 处理部门处置。

第 14 部分 运输信息

具体数据请联系我们索取。

第 15 部分 法规信息

法规/目录	是否在目录
《危险化学品目录》(2015 版及修订)	未列入。
《易制爆危险化学品名录》(2017 版)	未列入。
《重点监管的危险化学品名录》(2011 及 2013 版)	未列入。
《危险货物品名表》(GB 12268-2025)	编号：3082，名称和说明：对环境有害的物质，液体的，未另作规定的。(吡啶硫酮钠),包装类别：III
《易制毒化学品的分类和品种目录》(2005 及增补版)	未列入。
《中国现有化学物质名录》(2013 及增补版)	本品中各组分均列入。
斯德哥尔摩公约	未列入。
蒙特利尔议定书	未列入。

第 16 部分 其他信息

项目	内容
编制依据	本 SDS 按照 GB/T 16483-2008《化学品安全技术说明书内容和项目顺序》(编写指南：GB/T 17519-2013《化学品安全技术说明书编写指南》)来进行编制。
缩略语	CAS: 美国化学文摘社 EC: 欧盟委员会 ACGIH: 美国政府工业卫生学家会议 RID: 国际铁路运输危险货物规则 ADR: 关于危险货物道路国际运输的协议 IATA DGR: 国际航空运输协会危险品规则 IMO IMDG CODE: 国际海事组织 国际海运危险货物规则 LD ₅₀ : 半数致死量 LC ₅₀ : 半数致死浓度 EC ₅₀ : 引起 50%最大效应的有效物质浓度 ErC ₅₀ : 用生长速率下降表示的 EC ₅₀ OECD: 经济合作与发展组织 ECHA: 欧洲化学品管理局
免责声明	本 SDS 中的信息基于当前所知数据，并由上海化工院检测有限公司进行相关内容编制，仅供安全使用本产品参考。供应商不对信息的完整性或准确性作任何明示或暗示的保证。用户应根据自身情况评估风险并采取适当的安全措施。

END OF SAFETY DATA SHEET

— SPT40 / CAS 3811-73-2 —