

上海虎敖实业有限公司

Shanghai HUAOSH Industrial Co., Ltd.

SAFETY DATA SHEET

GB/T 16483-2008 | GB/T 17519-2013

GB 30000.2~29 | GHS

安全技术说明书

OIT45

2-辛基-4-异噻唑啉-3-酮 45%

2-Octyl-4-isothiazolin-3-one 45%

信息 INFORMATION

产品编号: OIT45

CAS 号: 26530-20-1

版本号: V3.0

发布日期: 2022-12-22

最新修订日期: 2026-09-03

SDS 编号: HUAOSH-SDS-OIT45

全生命周期微生物控制解决方案

第 1 部分 产品及企业标识

项目	内容
产品中文名	2-辛基-4-异噻唑啉-3-酮
常用别名	辛基异噻唑啉酮、N-辛基异噻唑啉酮、辛噻酮、OIT45
产品英文名	2-Octyl-4-isothiazolin-3-one
CAS 号	26530-20-1
EC 号	247-761-7
分子式	C ₁₁ H ₁₉ NOS
分子量	213.34 g/mol
产品用途	仅限于工业和科研使用。 推荐场景：涂料与油漆工业作为干膜防霉剂、皮革与纺织工业、木材与建材防护，以及其他工业领域如胶黏剂与密封剂、油品与润滑油、造纸与纸浆、纺织印染、文物保护、个人护理品等的微生物控制。

供应商信息

项目	内容
公司名称	上海虎敖实业有限公司
地址	上海市宝山区逸仙路 2816 号 1 幢 9 层
电话	+86 021 60700430
传真	+86 021 31615811
邮箱	market@huaosh.com
紧急联系电话	+86 13916169095
联系人	颜明树

第 2 部分 危险性概述

2.1 GHS 危险性分类

危险类别	分类结果
急性毒性-经口	类别 3
急性毒性-经皮	类别 3
急性毒性-吸入	类别 3
皮肤腐蚀/刺激	类别 1B
严重眼损伤/眼刺激	类别 1
皮肤致敏	类别 1A
危害水生环境-急性危害	类别 1
危害水生环境-慢性危害	类别 1

2.2 GHS 象形图



2.3 信号词与危险说明

信号词	危险 (DANGER)
H301+H331	吞咽、吸入会中毒。
H311	皮肤接触会中毒。
H314	造成严重皮肤灼伤和眼损伤。
H317	可能导致皮肤过敏反应。
H400	对水生生物毒性极大。
H410	对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

2.4 防范说明

类别	P 代码 / 说明
预防	P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。 P264 作业后彻底清洗。 P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 P271 只能在室外或通风良好之处使用。 P272 受沾染的工作服不得带出工作场地。 P273 避免释放到环境中。 P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
响应	P301+P310 如误吞咽：立即呼叫解毒中心/医生。 P330 漱口。 P331 不得诱导呕吐。 P303+P361+P353 如皮肤（或头发）沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。 P363 沾染的衣服清洗后方可重新使用。 P304+P340 如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。 P310 立即呼叫解毒中心/医生。 P305+P351+P338 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。 P333+P313 如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。 P391 收集溢出物。
安全储存	P403+P233 存放在通风良好处。保持容器密闭。 P405 存放处须加锁。
废弃处置	P501 本品、容器的处置应依照地方、区域、国家、国际法规规定进行。
物理和化学危险	本品不具有 GHS 涵盖的物理危险。
健康危害	咽、吸入会中毒。皮肤接触会中毒。造成严重皮肤灼伤和眼损伤。造成严重眼损伤。可能导致皮肤过敏反应。
环境危害	对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。
其他危害	无资料。

第 3 部分 成分/组成信息

物质/混合物：混合物

成分名称	CAS 号	含量(%)
2-辛基-4-异噻唑啉-3-酮	26530-20-1	44-46
1,2-丙二醇	57-55-6	54-56

第 4 部分 急救措施

暴露途径	急救措施
吸 入	立即脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸舒适体位；立即呼叫中毒急救中心/医生。
皮肤接触	立即脱去所有沾染的衣服，用大量流动清水冲洗皮肤至少 15 分钟；沾染的衣服清洗后方可重新使用；立即就医。
眼睛接触	立即提起眼睑，用流动清水冲洗至少 15 分钟。立即就医。
食 入	若清醒，温水漱口，立即就医。不得催吐。
最重要的症状和健康影响	无资料。
对保护施救者的忠告	进入事故现场应戴耐腐蚀手套、护目镜或防护面罩，穿耐腐蚀防护服；存在蒸气或雾滴、浓度未知时，佩戴自给式呼吸器或全面罩配相应滤毒盒。
对医生的特别提示	无资料。

第 5 部分 消防措施

项目	内容
适宜灭火剂	适用灭火剂：雾状水，干粉，二氧化碳和合适的泡沫。
不适宜灭火剂	直流水柱（水射流）。
特别危险性	受热或燃烧时可能的分解/燃烧产物包括氮氧化物（NO _x ）、硫氧化物（SO _x ，主要为二氧化硫）、一氧化碳（CO）、二氧化碳（CO ₂ ）。
灭火注意事项及防护措施	消防员应戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服以防止皮肤和眼睛接触。在上风处灭火。不相关人员疏散至安全区域。

第 6 部分 泄漏应急处理

项目	内容
个人防护措施、防护设备和应急处置程序	使用个人防护设备，包括耐腐蚀手套、护目镜或防护面罩、耐腐蚀防护服；存在蒸气或雾滴、浓度未知时佩戴自给式呼吸器或全面罩配相应滤毒盒。确保足够的通风。避免吸入。确保人群远离泄漏区或处于泄漏区上风向。不相关人员禁止进入。
环境防护措施	如果安全可行，阻止进一步的泄漏。不要让产品进入下水道。避免释放到环境中。收集溢出物。
泄漏化学品的收容，清除方法及所使用的处置材料	小量泄漏：用惰性材料吸附（如干沙、蛭石），吸附后收集于干燥、洁净、有盖的容器中，残余用少量水擦拭并一并收集，按第 13 部分处置；避免吸入；禁止用水冲洗进入下水道。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用泵转移至专用容器，按第 13 部分处置；不宜用泡沫覆盖；在专家指导下清除。
防止发生次生灾害的预防措施	防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。

第 7 部分 操作处置与储存

操作 处 置	储 存 条 件
操作人员应经过培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿合适的个体防护装备（见第 8 部分）。避免吸入，避免与皮肤和眼睛接触。只能在室外或通风良好之处使用。工作场所应有通风系统和设备。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。避免与禁配物接触（见第 10 部分）。操作完毕后彻底清洗手和面部。搬运时要轻装轻卸，防止包装破裂受潮和造成损失。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。	储存于阴凉、通风、干燥的库房内。保持容器密封。远离火种、热源。应与禁配物分开存放（见第 10 部分）。存放处加锁，由专人管理。储存区配备相应品种和数量的消防器材、泄漏应急处理设备和合适的收容材料。建议储存温度 2~30℃。

第 8 部分 接触控制/个体防护

职业接触限值	内容
GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》	未设定。
ACGIH	未设定。
生物限值	无资料。
监测方法	无资料。
工程控制	有通风系统和设备。提供安全淋浴和洗眼设备。

个体防护措施	推荐装备
手部防护	戴耐腐蚀手套（丁基橡胶或氟橡胶，厚度 ≥ 0.4 mm）。
眼部防护	戴防溅护目镜或防护面罩。
皮肤/身体	穿耐腐蚀（防渗透）防护服，穿防化学品工作鞋。
呼吸系统	通风良好时一般不需呼吸防护；产生雾滴、蒸气或通风不足时，戴半面罩或全面罩配有机蒸气及颗粒物复合滤毒盒（如 A2P2），浓度未知或较高时佩戴自给式呼吸器。
其他防护	工作现场严禁吸烟、进食和饮水。作业后彻底清洗。受污染的工作服不得带出工作场地，清洗后方可重新使用。

第 9 部分 物理和化学性质

性质	数值	性质	数值
外观与性状	黄色至琥珀色透明液体	气味	稍有气味
气味阈值	无数据	pH 值	5.0-7.0
熔点/凝固点	3-40°C	沸点、初始沸点和沸程	188°C
闪点(闭杯)	93°C	燃烧上下极限或爆炸极限	无数据
蒸气压/饱和蒸气压	无数据	蒸气密度/相对蒸气密度	无数据
密度/相对密度	1.03~1.05 g/cm ³	溶解性	微溶于水
辛醇/水分配系数	无数据	自燃温度	无数据
分解温度	无数据	燃烧热	无数据
蒸发速率	无数据	易燃性(固体、气体)	无数据
黏度	不适用	临界温度	无数据
临界压力	无数据		

第 10 部分 稳定性和反应性

项目	内容
稳定性	常温常压下稳定。
危险反应	无资料。
避免接触的条件	高温、热源及阳光直射；潮湿。
禁配物	强氧化剂、强碱、硫化物、还原剂、强酸。
危害的分解产物	氮氧化物、硫氧化物、碳氧化物。

第 11 部分 毒理学信息

项目	数据
急性毒性	具体数据请联系我们索取。 吞咽、吸入会中毒。
皮肤腐蚀/刺激	造成皮肤腐蚀。
严重眼损伤/眼刺激	造成严重眼损伤。
呼吸致敏	无资料。
皮肤致敏	可能造成皮肤致敏。
生殖细胞致突变性	无资料。
致癌性	无资料。
生殖毒性	无资料。
特定目标器官毒性一次接触	无资料。
特定目标器官毒性反复接触	无资料。
吸入危害	无资料。

第 12 部分 生态学信息

项目	内容
生态毒性	具体数据请联系我们索取。 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。
持久性和降解性	无资料。
潜在的生物累积性	无资料。
土壤中的流动性	无资料。

第 13 部分 废弃处置

项目	内容
废弃化学品	尽可能考虑回收利用。如果不能回收利用，建议在监督下采用焚烧方法进行处 置。不得采用排放到下水道的方式废弃处置本品。
污染包装物	将倒空的容器返还生产商，或按照国家和地方法规处置。
废弃注意事项	废弃处置前应参阅国家和地方法规的有关规定。建议交给具有资格的化学废物 处理部门处置。

第 14 部分 运输信息

具体数据请联系我们索取。

第 15 部分 法规信息

法规/目录	是否在目录
《危险化学品目录》(2015 版及修订)	未列入。
《易制爆危险化学品名录》(2017 版)	未列入。

《重点监管的危险化学品名录》(2011 及 2013 版)	未列入。
《危险货物品名表》(GB 12268-2025)	编号：2922，名称和说明：腐蚀性液体，毒性，未另作规定的(2-辛基-4-异噻唑啉-3-酮)，包装类别：II
《易制毒化学品的分类和品种目录》(2005 及增补版)	未列入。
《中国现有化学物质名录》(2013 及增补版)	本品中成分均列入。
斯德哥尔摩公约	未列入。
鹿特丹公约	未列入。
蒙特利尔议定书	未列入。

第 16 部分 其他信息

项目	内容
编制依据	本 SDS 按照 GB/T 16483-2008《化学品安全技术说明书内容和项目顺序》(编写指南：GB/T 17519-2013《化学品安全技术说明书编写指南》)来进行编制。
缩略语	CAS：美国化学文摘社 EC：欧盟委员会 ACGIH：美国政府工业卫生学家会议 RID：国际铁路运输危险货物规则 ADR：关于危险货物道路国际运输的协议 IATA DGR：国际航空运输协会危险品规则 IMO IMDG CODE：国际海事组织国际海运危险货物规则 TLV-CEIL：极限阈值 MAC：最高容许浓度 ATE：急性毒性估计值 LD50：半数致死剂量 LC50：半数致死浓度 EC50：引起 50%最大效应的有效物质浓度 NOEC：无可见效果浓度 OECD：经济合作与发展组织 ECHA：欧洲化学品管理局 EmS：应急反应措施 ECOTOX：美国生态毒理数据库
免责声明	本 SDS 中的信息基于当前所知数据进行相关内容编制，仅供安全使用本产品参考。供应商不对信息的完整性或准确性作任何明示或暗示的保证。用户应根据自身情况评估风险并采取适当的安全措施。

END OF SAFETY DATA SHEET

— OIT45 / CAS 26530-20-1 —